



**BANDTRANSPORT EUROPE**  
CREATORS OF CONVEYOR BELTS

# RONDKLEDEN

VOOR GEBRUIK IN ROND- OF BOCHTTRANSPORTEURS



# RONDKLEDEN

**Banden voor rond- en bochttransporteurs**

**Gespecialiseerde productie**

**Polyurethaan voor kleverige voedingsmiddelen**

**Lichte, zuurbestendige banden voor glastuinbouw**

**Speciale slijtvaste SD-deklaag voor bouwmaterialen**

**Voor bufferen en opvoer in distributiecentra**


**Ook voor spiraaltransporteurs**

BTE is specialist in de assemblage van complete transportbanden. Alle mogelijke technische hulpmiddelen zijn voorhanden om ieder gewenst type transportband te vervaardigen. Zo nemen wij confectiebedrijven en servicebedrijven in de transportbandensector een hoop werk uit handen. Ook rondkleden, de transportbanden in rond- of bochttransporteurs, behoren tot ons assortiment.

## Specialist in vervaardiging van rondkleden

In een rondtransporteur, ook wel bochttransporteur, loopt de transportband in een bocht, om beter gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Het is een vaak toegepaste band in lange productielijnen, bij voorbeeld in industriële bakkerijen, de (glas-)tuinbouw, chocoladefabrieken, distributiecentra en bij de productie van bouwmaterialen.

Het vervaardigen van rondkleden of bochtbanden is een specialistische, zeer nauwkeurige klus. De geringste meet- of snijfout leidt onherroepelijk tot problemen bij het gebruik van de band. Deze wil dan niet goed lopen, gaat 'trekken' of golven. BTE heeft zich door de jaren heen bekwaamd in de vervaardiging van rondkleden van hoge kwaliteit. Voor de verschillende toepassingen heeft BTE diverse soorten bandmateriaal ontwikkeld, waarbij er een keuze is tussen banden uit polyurethaan (PU) en PVC.



## PU-banden voor kleverige voedingsmiddelen

BTE's polyurethaan (PU) bochtbanden worden vooral gebruikt voor het transport van kleverige (deeg-) producten in bijvoorbeeld industriële bakkerijen en voor verpakte en onverpakte chocolade. Ook worden ze vaak toegepast bij de vervaardiging van kant-en-klarmaaltijden en snacks.

Deze banden zijn verkrijgbaar met een ruitprofiel of een gladde bovenzijde en zijn door hun opbouw en samenstelling uitermate geschikt voor de veel gebruikte mesovergangen.

Op aanvraag kunnen gaten worden geponst en zeilogen of loopwielen worden aangebracht.



## Lichte, zuurbestendige banden voor de glastuinbouw

BTE's brede assortiment aan PVC-banden wordt vaak toegepast bij de oogst en verwerking van snijbloemen in de glastuinbouw. Op lange transportsystemen worden de bloemen door de kas getransporteerd, waarbij de bochtband vaak wordt uitgevoerd met zachte PVC morsranden om de bloemen op hun plaats te houden zonder ze te beschadigen.

Deze bijzonder slijtvaste band is uitgevoerd met een zuurbestendige, 0,7 mm dikke deklaag en een speciaal 'ultralight' weefsel dat keerrollen met een diameter van slechts 30 mm mogelijk maakt.

### Slijtvaste banden: BTE's speciale SD-deklaag

Bij de productie en verwerking van bakstenen en andere bouwmaterialen of grondstoffen moet de transportband een slijtvaste deklaag hebben met een lange levensduur.

BTE heeft een speciale, slijtvaste deklaag ontwikkeld, de SD-deklaag, die wordt aangebracht op de eigen coatinglijn. Hiermee voldoet elke band ruimschoots aan de eisen voor slijtvastheid, wat een zeer lange levensduur geeft, zelfs onder de uitdagende omstandigheden in deze industrie.

### Distributiecentra: bufferen en opvoer

In distributiecentra worden weer heel eigen eisen gesteld aan de gebruikte rondkleden. Hier gaat het vooral om het bufferen van dozen en het opvoeren van producten in bij voorbeeld spiraaltransporteurs.

Ook voor deze toepassingen leveren wij op maat gemaakte rondkleden. Meer informatie over spiraaltransporteurs vindt u rechtsonder op deze pagina.



## Ons assortiment bandmaterialen voor rondkleden

Deegwaren / kant-en-klaarmaaltijden en snacks / cacao en chocola	
Wit	UG21-24 (glad)
	UM21-24 (mat)
Blauw	UG21-84 (glad)
	UM21-84 (mat)
Bloemen- en plantenkwekerijen en aanverwante industrie	
Groen	21-14 1L
Grijs	21-44 1L
Beige	21-64 1L
Vervoer en opslag	
Zwart	21-37 ii 1L
Grijs	21-43/3
Bouwmaterialen	
Groen / transparant	21-13SD

## Spiraaltransporteurs

Hoewel voor veel spiraaltransporteurs tegenwoordig modulaire banden worden ingezet, voldoet in sommige toepassingen de reguliere transportband nog altijd beter.

De vervaardiging van rondkleden voor spiraaltransporteurs is zeer specialistisch werk, waarin BTE zich door de jaren heen heeft bekwaamd. Kleine foutjes kunnen grote gevolgen hebben voor de werking van de transporteur. Vandaar dat onze klanten deze bewerking graag aan ons overlaten.





## Bandtransport Europe BV

Bandtransport Europe BV (BTE) is eind 2010, door een management-buy-out, ontstaan uit Fabreeka Bandtransport BV. BTE vervolgt de zeer succesvolle weg van Fabreeka in ontwikkeling, productie en verkoop van proces- en transportbanden voor toepassingen in vrijwel elke branche.

### Oplossingen

Wereldwijd hebben wij een reputatie hoog te houden, die we in de toekomst nog verder hopen uit te bouwen. Wij staan voor kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Maatwerkadvies en optimale service leiden tot oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen.

### Ontwikkeling

Bij BTE investeren we veel in onderzoek en ontwikkeling, in samenwerking met onze leveranciers. Op die manier wordt continu gewerkt aan een verdere verbetering van kwaliteit en duurzaamheid van onze producten en diensten.

### Kernwaarden

Kwaliteit en duurzaamheid vormen samen met veiligheid de drie kernwaarden voor BTE, omdat wij ons beseffen dat tevreden klanten, gezonde werknemers en duurzame producten, werkomgeving en investeringen leiden tot een gezond bedrijf. Om dit te realiseren wordt binnen BTE gewerkt met een managementsysteem waarin de kernwaarden zijn geïntegreerd. Het systeem is gebaseerd op de normen ISO 9001, ISO 14001 en de OSHAS 18001.

#### BEZOEKADRES

Molenwerf 12  
1911 DB Uitgeest  
Nederland

#### POSTADRES

Postbus 133  
1910 AC Uitgeest  
Nederland

#### CONTACT

T +31 (251) 319 119  
F +31 (251) 319 118  
info@bandtransporteurope.nl