




BANDTRANSPORT EUROPE
CREATORS OF CONVEYOR BELTS

PROFILEREN

NAAR SPECIFICATIE AANBRENGEN VAN PROFIELEN



PROFILEREN

Uw bandmateriaal naar specificatie geprofileerd

Ook gesneden stukken of gedeelte van volle rol

Voorzie een volle rol van meerdere profielen

Snelle levering

Concurrerende prijzen

Soms is het op voorraad nemen van volle rollen bandmateriaal niet kosteneffectief. Het materiaal blijft te lang op voorraad en vormt zo een ongewenste kostenpost. Bandtransport Europe (BTE) biedt u de mogelijkheid efficiënter met uw voorraad om te springen en toch voordelig in te kopen.


Naar úw wens profileren van bandmateriaal

Naast een ongekende hoeveelheid confectiemogelijkheden biedt BTE de mogelijkheid kleine stukken bandmateriaal, of gedeeltes van volle rollen, te laten voorzien van een profiel.

Heeft u een kleine hoeveelheid materiaal nodig met een aangepast profiel? Wilt u een deel van een volle rol laten voorzien van een profiel, of zelfs meerdere verschillende profielen?

Op onze speciale profileermachine bieden we de mogelijkheid profielen volgens uw precieze specificaties aan te brengen.

Zo koopt u volle rollen in, maar heeft u toch tegelijkertijd meerdere bandtypes op voorraad. En als uw klant maar weinig nodig heeft van een speciaal profiel, koopt u toch voordelig in.




Snel en goed

Bij BTE kunt u vertrouwen op korte levertijden en hoge productkwaliteit. Door vele jaren ervaring, schaalgrootte, mechanisering en automatisering, gecombineerd met een goede samenwerking met kwaliteitsleveranciers, is BTE ook voor u de juiste partner.

Op de volgende pagina ziet u ons assortiment standaard profielen.

Heeft u een afwijkend, of speciaal profiel nodig? Laat het ons weten, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Profiel 1 - Ruit 3 mm



Voordelen

- Lage wrijving bij metaal en kunststof
- Uitstekende lossende eigenschappen

Toepassingen

- Geschikt voor rol- en glijondersteuning
- Geschikt voor accumulatie
- Transport van kleverige producten zoals deeg-, zoet- en suikerwaren

Profiel 2 - Fijne ruit 1 mm




Voordelen

- Lage wrijving bij metaal en kunststof
- Uitstekende lossende eigenschappen

Toepassingen

- Geschikt voor rol- en glijondersteuning
- Geschikt voor accumulatie
- Transport van kleverige producten zoals deeg-, zoet- en suikerwaren
- Transport in koeltunnels van banketbakkerijen (afdruk profiel in product)
- Transport van ongevulkaniseerde (rubber-)producten

Profiel 3 - Supergrip recht




Voordelen

- Geschikt voor hellend transport
- Een zeer goede grip op producten

Toepassingen

- Algemeen transport van dozen en zakken onder droge en schone omstandigheden
- Sealen van gestapelde producten op inpaklijnen
- Bekleding van aandrijftrommels en transportrollen (onder droge / schone omstandigheden)

Profiel 4 - Kleine nop




Voordelen

- Geschikt voor licht hellend transport
- Een goede grip op producten

Toepassingen

- Algemeen transport van producten o.a. in wasserijen / verpakkingsindustrie
- Aangebracht in harde PVC voorkomt dit profiel (door beperkt contactoppervlak) aanvriezen van bevroren producten aan de transportband
- Bekleding van aandrijftrommels en transportrollen (Laminop)

Profiel 6 - Zaagtand




Voordelen

- Geschikt voor hellend transport
- Goed te reinigen

Toepassingen

- (Hellend) transport van producten; veel toegepast voor verwerking van vlees, vis en gevogelte, tabak en thee, agrarische producten, hout

Profiel 7 - Lowgrip



Voordelen


- Geschikt voor licht hellend transport
- Voorkomt vacuüm tussen band en product

Toepassingen

- (Hellend) transport van volumineuze, verpakte goederen
- In postkantoren, drukkerijen, luchthavens en distributiecentra
- Transport van verpakte bevroren producten

Let op: Ter illustratie zijn sommige foto's van onze profielen vergroot of verkleind. Bestel een monster van het materiaal om de werkelijke grootte te kunnen beoordelen.

Profiel 8 - Driehoek



Voordelen

- Geschikt voor licht hellend transport
- Goed te reinigen

Toepassingen

- Transport van bulkgoederen
- Transport van bladproducten
- Voor het fileren van vis en het in plakken snijden van vlees
- Transport van verpakte, bevroren producten

Profiel 10 - Golf




Voordelen

- Geschikt voor hellend transport
- Goed te reinigen
- Zeer goede grip in horizontale en verticale richting

Toepassingen

- Transport van zwaardere goederen (kratten, dozen, koffers)
- Bewerking van houtproducten
- Productie van kaas
- Voor bekleding van aandrijftrommels en transportrollen

Profiel 11 - Dwarsrib 11 mm




Voordelen

- Geschikt voor hellend transport
- Zelfreinigend effect bij toepassing van retourrollen
- Goed te reinigen

Toepassingen

- Transport van zwaardere goederen (kratten, dozen, zakken) onder droge omstandigheden
- Transport van lange en ronde producten
- Voor bekleding van aandrijftrommels en transportrollen
- Als stuurstrook in PVC of Hytre!®

Profiel 12 - Dwarsrib 17 mm




Voordelen

- Geschikt voor hellend transport
- Goed te reinigen

Toepassingen

- Transport van zwaardere goederen (kratten, dozen, zakken) onder droge omstandigheden
- Transport van lange en ronde bulkproducten zoals macaroni / spaghetti en voor het inblikken van producten

Profiel 14 - Visgraat (open en gesloten)




Voordelen

- Geschikt voor hellend transport
- Bij open visgraatprofiel afvoer van vloeistoffen, door open ruimte tussen visgraatprofiel

Toepassingen

- Licht hellend transport van bulkgoederen
- Transport van producten in vlees-, gevogelte- en visverwerkende industrie
- Transport van bladproducten zoals tabak en thee
- Gesloten visgraatprofiel: textiel-industrie (o.a. 'piddler' belt)

Profiel 15 - Grote nop




Voordelen

- Geschikt voor hellend transport
- Goed te reinigen
- Goede grip op zachte producten

Toepassingen

- Hellend transport van kratten, zakken
- Transport onder natte omstandigheden, zoals bij visverwerking
- Transport van bladproducten, zoals tabak en thee
- Voor bekleding van aandrijftrommels en transportrollen

Profiel 16 - Supernop




Voordelen

- Geschikt voor hellend transport
- Goede grip

Toepassingen

- Productie van karton en in de verpakkingindustrie
- Wasserijen / textielindustrie
- Voor bekleding van aandrijftrommels en transportrollen

Profiel 19 - Langsrib




Voordelen

- Geschikt voor hellend transport
- Onder natte omstandigheden blijvend goede grip

Toepassingen

- Hellend transport van verpakte goederen (o.a. in distributiecentra, luchthaventerminals)
- Verpakkingindustrie

Profiel 20 - Kegel



Voordelen

- Goede grip bij volumineuze en zachte producten

Toepassingen

- Transportband in magneetelevatoren
- Transportband in scan- en sorteerinstallaties voor aardappelen, groente- en fruitproducten
- Transportband in vleesverwerkende industrie (o.a. bij ontzwoerden en ontvliezen van vlees)

Bandtransport Europe BV

Bandtransport Europe BV (BTE) is eind 2010, door een management-buy-out, ontstaan uit Fabreeca Bandtransport BV. BTE vervolgt de zeer succesvolle weg van Fabreeca in ontwikkeling, productie en verkoop van proces- en transportbanden voor toepassingen in vrijwel elke branche.

Oplossingen

Wereldwijd hebben wij een reputatie hoog te houden, die we in de toekomst nog verder hopen uit te bouwen. Wij staan voor kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Maatwerkadvies en optimale service leiden tot oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen.

Ontwikkeling

Bij BTE investeren we veel in onderzoek en ontwikkeling, in samenwerking met onze leveranciers. Op die manier wordt continu gewerkt aan een verdere verbetering van kwaliteit en duurzaamheid van onze producten en diensten.

Kernwaarden

Kwaliteit en duurzaamheid vormen samen met veiligheid de drie kernwaarden voor BTE, omdat wij ons beseffen dat tevreden klanten, gezonde werknemers en duurzame producten, werkomgeving en investeringen leiden tot een gezond bedrijf. Om dit te realiseren wordt binnen BTE gewerkt met een managementsysteem waarin de kernwaarden zijn geïntegreerd. Het systeem is gebaseerd op de normen ISO 9001, ISO 14001 en de OSHAS 18001.

BEZOEKADRES

Molenwerf 12
1911 DB Uitgeest
Nederland

POSTADRES

Postbus 133
1910 AC Uitgeest
Nederland

CONTACT

T +31 (251) 319 119
F +31 (251) 319 118
info@bandtransporteurope.nl